



CATALOGUE ACCESSOIRES

COMPATIBLES AVEC TOUS NOS PRODUITS

V 2023.1.0.0



VERSION FRANÇAISE

Concepteur de Bornes et Stations de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables

www.wellborne.fr

WELLBORNE SAS au capital de 100 000 €
SIRET 89303074200017 - APE 4669A

POTEAU DE MONTAGE



WB-P1	WB-P3	WB-P4	WB-P5
55951910-A	55951930-A	55951940-A	55951950-A

Dimension (LxHxP)	255 x 1500 x 154 mm	500 x 1652 x 300 mm	360 x 1500 x 260 mm	400 x 906 x 250 mm
Poids	14 kg	45 kg	18 kg	15 kg
Modèles compatibles	Bornes AC murales sortie simple	Bornes DC murales sortie simple et double sauf ref. WB-DC20S ECO	Bornes DC murales ref. WB-DC-20S ECO	Bornes AC murales double sortie

PARAMÉTRAGE RFID

WB-RFID



CONFIGURATEUR DE CARTE RFID

Vendu à l'unité

- Cartes Mifare 1, cartes CPU TypeA et cartes CPU TypeB norme ISO14443 largement appliquée sur le marché.
- Interface RF conforme aux normes ISO / IEC14443 TypeA et TypeB
- Fréquence de travail: 13,56 MHz



55951860-A

WB-RC



CARTES RFID PERSONNALISABLES

Vendu par lot de 10 cartes

- Cartes CPU TypeA et cartes CPU TypeB (intégrées aux puces CPU) pour un meilleur cryptage et une meilleure sécurité



55951850-A

PORTE-CÂBLE

WB-CH, BLANC



PORTE-CÂBLE

Compatible avec tous les poteaux de montage Wellborne



55951997-A

WB-CH, NOIR



PORTE-CÂBLE

Compatible avec tous les poteaux de montage Wellborne



55951997-B

CÂBLE

WB-IEC2E-EV32P-8S3



CÂBLE ACCORDÉON DE CHARGE AC

Prises Type 2 mâle & femelle. Standard Européen.

- Câble noir de 8 mètres



55951265-A

WB-IEC2E-EV32P-5C3



CÂBLE DE CHARGE AC

Prises Type 2 mâle & femelle. Standard Européen.

- Câble noir de 5 mètres



55951220-A

WB-IEC2E-EV32P-6C3



CÂBLE DE CHARGE AC

Prises Type 2 mâle & femelle. Standard Européen.

- Câble noir de 6 mètres



55951221-A

WB-IEC2E-EV32P-8C3



CÂBLE DE CHARGE AC

Prises Type 2 mâle & femelle. Standard Européen.

- Câble noir de 8 mètres



55951222-A

WB-IEC2E-EV32P-10C3



CÂBLE DE CHARGE AC

Prises Type 2 mâle & femelle. Standard Européen.

- Câble noir de 10 mètres



55951223-A

EXTENSION DE CÂBLE

WB-EX-32P/32P-5C-ES



**ADAPTATEUR TRIPHASÉ
(32A) / TYPE E**

- Entrée prise type E mâle
- Sortie prise Tetra 32A femelle*



55001271-A

WB-EX-32P/16P-5C3



**ADAPTATEUR TRIPHASÉ
(32A) / TRIPHASÉ (16A)**

- Entrée prise Tetra 16A mâle
- Sortie prise Tetra 32A femelle*



55001274-A

WB-EX-32P/16P-5C



**ADAPTATEUR TRIPHASÉ
(32A) / MONOPHASÉ (16A)**

- Entrée prise monophasée 16A 2P+T mâle
- Sortie prise Tetra 32A femelle*



55001273-A

WB-EX-32P/32P-5C



**ADAPTATEUR TRIPHASÉ
(32A) / MONOPHASÉ (32A)**

- Entrée prise monophasée 32A 2P+T mâle
- Sortie prise Tetra 32A femelle*



55001272-A

*Compatibles avec le chargeur mobile [WB-2080-PSE-32-XC-3-ES](#)

COMMUNICATION

WB-4G



MODULE 4G

- Compatible avec toutes les bornes et stations Wellborne
- Antenne externe



55951880-A

WB-W



MODULE WIFI



55951870-A

WB-SIM4G



CARTE SIM 4G



55951875-A

MODULE DE PUISSANCE

WB-MOD-DC20



**MODULE 20kW DC
COMPATIBLE AVEC
WB-DC-60/80/100/120/140**



55951800-A

GESTION ÉNERGÉTIQUE

WB-1MCT



TRANSFORMATEUR ET
COMPTEUR D'ÉNERGIE
NUMÉRIQUE MONOPHASÉS



55951811-A

WB-3MCT



TRANSFORMATEUR ET
COMPTEUR D'ÉNERGIE
NUMÉRIQUE TRIPHASÉS



55951821-A

WB-MIDT



COMPTEUR MID
TRIPHASÉ



55951825-A

WB-MIDM



COMPTEUR MID
MONOPHASÉ



55951815-A

WB-1CT-100A



TRANSFORMATEUR DE
COURANT MONOPHASÉ



55951830-A

WB-1CT-600A



TRANSFORMATEUR DE
COURANT MONOPHASÉ



55951831-A

WB-3CT



TRANSFORMATEUR DE
COURANT TRIPHASÉ



55951840-A

SACS DE RANGEMENT

WB-BAGC-S



SAC RECTANGULAIRE
SOUPLE POUR CÂBLE



55951720-A

WB-BAGC-S-L



GRAND SAC
RECTANGULAIRE
SOUPLE POUR
CHARGEUR MOBILE



55951722-A

WB-BAGR



SAC ROND DE
RANGEMENT



55951710-A

WB-BAGC-H



SAC RECTANGULAIRE
DUR POUR CÂBLE



55951721-A



www.wellborne.fr



09 73 79 63 33



contact@wellborne.fr



10 Rue Jacquard, 69680, Chassieu, France